

**COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO**  
**COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO**

**ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇOS**

Pregão Eletrônico nº : 040/CPB/2020

Processo nº : 0312/2020

Objeto : CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE STORAGE PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E VISITAS TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE MELHORIAS, TRIMESTRAIS, PARA O COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO (CPB) DURANTE TODA VIGÊNCIA DE SUPORTE DOS EQUIPAMENTOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I.

Às 10:30:31 horas do dia 18 de Agosto de 2020, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade Luis Gustavo Pedrosa Demetrio da Silva e respectivo(s) membro(s) da equipe de apoio: Carlos Roque Abrahão, Claudio Marques Mergulhão e Rogerio Lovantino da Costa, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico - Registro de Preços em epígrafe, relativo à oferta de compra - OC: 8920008010020200C00040. Inicialmente o Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

**Resultado da Sessão Pública**

Encerrada com recurso

**ITEM 1**

Descrição : AQUISICAO EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS, AGRUPAMENTO DE ITENS, PREGAO ELETRONICO, (DESCRICAO DETALHADA, VIDE EDITAL)  
Quantidade / Unidade de Fornecimento : 1 / VIDE EDITAL  
Município : SAO PAULO  
Menor Valor : 2.880.000,0000  
CNPJ/CPF - Vencedor : 08615859000117 - MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA.  
Propostas Entregues : 3  
Desistência de Propostas : 0  
Propostas Restantes : 3  
Propostas Classificadas : 3

**Propostas**

| Licitante                              | Ordem | Marca  | Valor          | Data/Hora        | Situação     | Justificativa     |
|--|-------|--|----------------|------------------|--------------|-------------------|
| STORAGEONE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA    | 1     | Hitachi Vantara / VSP N400                         | 3.585.462,0000 | 18/08/2020 00:00 | Classificada | classifico o item |
| MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA. | 2     | DELL-EMC/UnitXT380+Gaveta Expansão 2.5" e 3.5"+HDs | 4.990.000,0000 | 17/08/2020 00:00 | Classificada | classifico o item |
| REDISUL INFORMATICA LTDA.              | 3     | Storage/Storage                                    | 7.000.000,0000 | 18/08/2020 00:00 | Classificada | classifico o item |

**Desistência**

Não houve desistência.

**Lances Ofertados**

| Licitante                              | Valor          | Data/Hora           | Situação  |
|--|----------------|---------------------|---|
| MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA. | 3.569.460,0000 | 18/08/2020 10:50:52 | Válido e confirmado   |
| STORAGEONE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA    | 3.500.000,0000 | 18/08/2020 10:51:28 | Válido e confirmado   |
| MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA. | 3.484.000,0000 | 18/08/2020 10:56:14 | Válido e confirmado   |
| STORAGEONE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA    | 3.460.000,0000 | 18/08/2020 10:58:52 | Válido e confirmado   |
| MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA. | 3.444.400,0000 | 18/08/2020 11:01:19 | Inválido: não atingiu a redução mínima entre lances ou valor superior a outro já registrado |
| MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA. | 3.400.000,0000 | 18/08/2020 11:01:44 | Inválido: fora do prazo   |

**Preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte**

Não houve licitante que se encontrasse na condição de empate prevista na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

**Negociação**

| Licitante                              | Valor          | Data/Hora           | Situação            |
|--|----------------|---------------------|---------------------|
| STORAGEONE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA    | 3.450.000,0000 | 18/08/2020 11:12:25 | Válido e confirmado |
| STORAGEONE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA    | 3.249.900,0000 | 18/08/2020 11:26:14 | Válido e confirmado |
| MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA. | 2.880.000,0000 | 25/08/2020 17:02:15 | Válido e confirmado |

**Análise de Aceitabilidade do Preço**

| Licitante                              | Origem     | Valor          | Data/Hora        | Preço     | Justificativa  |
|--|------------|----------------|------------------|-----------|--|
| STORAGEONE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA    | Negociação | 3.249.900,0000 | 18/08/2020 11:29 | Aceitável | Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial elaborado na fase interna desta licitação.        |
| MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA. | Negociação | 2.880.000,0000 | 25/08/2020 17:07 | Aceitável | Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial conforme consulta a fase interna desta licitação. |

**Adesão**

Não houve adesão da Ata de Registro de Preços para este item.

**Habilitação**

| Licitante                           | Data/Hora        | Habilitação | Justificativa  |
|-------------------------------------|------------------|-------------|--|
| STORAGEONE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 25/08/2020 16:53 | Inabilitado | Após uma análise, identificamos no catálogo do produto ofertado, e após análise deste comitê, identificamos que a série ofertada não atende as questões editalícias, sendo que após os questionamentos desta comissão, não comprovou o atendimento as exigências do subitem 2.1.2. Desta maneira será desclassificado por não atender as questões editalícias. |
| MICROWARE                           | 28/08/2020       | Habilitado  | Documentação do licitante relativa à habilitação encontra-se de acordo com as exigências contidas no edital.   |

**Manifestação de Intenção de Interposição de Recurso**

Recurso interposto. Motivação e juízo de admissibilidade disponível para consulta na aba "recurso" do pregão eletrônico. Caso seja aceito, será concedido o prazo de 03 dia(s) para entrega de memoriais e 03 dia(s) para contrarrazões.


| Licitante                           | Juizo da Admissibilidade | Data       | Hora  |
|-------------------------------------|--------------------------|------------|-------|
| STORAGEONE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Aceitar                  | 28/08/2020 | 12:45 |

**Licitantes**

| Legenda | Enquadramento | CNPJ/CPF           | Licitante                              |
|---------|---------------|--------------------|--|
| FOR0523 | Outros        | 03.682.505/0001-71 | STORAGEONE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA    |
| FOR0533 | Outros        | 08.615.859/0001-17 | MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA. |
| FOR0806 | Outros        | 78.931.474/0006-59 | REDISUL INFORMATICA LTDA.              |

**Chat**

| De             | Para      | Mensagem   | Data/Hora           |
|----------------|-----------|--|---------------------|
| Sistema BEC/SP | TODOS     | Sessão Pública Aberta.   | 18/08/2020 10:30:31 |
| Pregoeiro      | TODOS     | Bom dia senhores licitantes!   | 18/08/2020 10:30:52 |
| Pregoeiro      | TODOS     | Prezados Licitantes, iniciamos a Sessão Pública do Certame - Pregão Eletrônico - Nº 040/CPB/2020 nas condições especificadas no Edital.  | 18/08/2020 10:31:15 |
| Pregoeiro      | TODOS     | Srs. Licitantes, dentro de instantes daremos início a fase de análise das propostas.   | 18/08/2020 10:31:25 |
| Pregoeiro      | TODOS     | Antes, porém, peço especial atenção de Vs. Sras. na leitura dos seguintes informes:  | 18/08/2020 10:31:31 |
| Pregoeiro      | TODOS     | INFORMATIVO:<br>Participação em procedimento licitatório<br>A Administração da Bolsa Eletrônica de Compras lembra a todos os licitantes que conforme o artigo 90 da Lei Federal 8.666/93, o ato de frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação poderá implicar responsabilização criminal dos envolvidos com pena de detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e multa. (fonte: www.bec.sp.gov.br). | 18/08/2020 10:31:43 |
| Pregoeiro      | TODOS     | CONDUTA<br>A Administração da Bolsa Eletrônica de Compras do Estado de São Paulo lembra a todos os Licitantes que as conversações via chat dos pregões eletrônicos, são devidamente registradas, constando inclusive da ata final, razão pela qual salienta a todos que se ACAUTELEM EM SUAS MANIFESTAÇÕES, visto que pelas opiniões nelas contidas são responsáveis PERANTE A LEI, PODENDO RESPONDER ADMINISTRATIVA, CIVIL E PENALMENTE PELOS EXCESSO COMETIDOS.  | 18/08/2020 10:31:51 |
| Pregoeiro      | TODOS     | O LICITANTE QUE ENSEJAR O RETARDAMENTO da execução do objeto da contratação ou COMPORTAR-SE DE MODO INIDÔNICO (dentre outras hipóteses) poderá ser apenado com impedimento de licitar e contratar por até 5 anos, prevista no art. 7º da LF 10.520-2002 e/ou suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, previstas, respectivamente, nos incs. III e IV do art. 87 da LF 8.666-93.   | 18/08/2020 10:31:57 |
| Pregoeiro      | TODOS     | Lembramos a todos os Licitantes que, de acordo com a previsão Editalícia disposta no Subitem 2.6 - Item II, o encaminhamento da proposta vinculará a Licitante ao cumprimento de todas as condições e obrigações inerentes ao Certame.   | 18/08/2020 10:32:02 |
| Pregoeiro      | TODOS     | Salientamos, como informação adicional, que todos os Licitantes devem atender as especificações técnicas da aquisição do objeto em Edital, eventual desconformidade quando da entrega deles, serão passíveis das aplicações previstas no Edital.   | 18/08/2020 10:34:07 |
| Pregoeiro      | TODOS     | ATENÇÃO MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE  | 18/08/2020 10:34:12 |
| Pregoeiro      | TODOS     | A fim de que possa ser assegurada a preferência de contratação como critério de desempate em um certame, conforme preceituado na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, é necessário que o enquadramento da Empresa esteja devidamente informado no Sistema CAUFESP.  | 18/08/2020 10:34:20 |
| Pregoeiro      | TODOS     | Portanto, torna-se imprescindível a atualização do "Porte da Empresa" na Página "Dados Cadastrais", do Sistema CAUFESP. Cabe ainda ressaltar que somente poderá participar do direito de preferência a empresa que já tenha registrado o "Porte da Empresa" no Sistema CAUFESP antes do encerramento da etapa de lances.   | 18/08/2020 10:34:29 |
| Pregoeiro      | TODOS     | Solicitamos aos Licitantes que já estejam com toda a documentação necessária para habilitação PREPARADA E PRONTA PARA O ENVIO. No momento oportuno, a empresa vencedora da etapa de lances deverá enviar de forma imediata logo após solicitada por esta comissão.   | 18/08/2020 10:34:37 |
| Pregoeiro      | TODOS     | Peço que respeitem essa orientação para o bom andamento desta licitação.   | 18/08/2020 10:34:48 |
| FOR0523        | Pregoeiro | Bom dia prezado Pregoeiro! Gostaríamos de saber se é obrigatório indicar a marca e modelo do equipamento ofertado?   | 18/08/2020 10:35:07 |
| Pregoeiro      | TODOS     | Senhores, analisar as propostas, depois sanarei as dúvidas.  | 18/08/2020 10:36:55 |
| Pregoeiro      | TODOS     | Senhores, analisarei as propostas, depois sanarei as dúvidas.  | 18/08/2020 10:37:18 |
| FOR0523        | Pregoeiro | Obrigado!  | 18/08/2020 10:37:35 |
| FOR0533        | Pregoeiro | Sr. Pregoeiro, não seria interessante, suspender por um período para análise técnica dos modelos ofertados, por se tratar de um equipamento mais complexo?   | 18/08/2020 10:39:36 |
| FOR0533        | Pregoeiro | Sr. pregoeiro, desculpa, bom dia!!!!!!   | 18/08/2020 10:39:59 |
| Pregoeiro      | TODOS     | Senhores licitantes, amparado pelo subitem 1.2 deste edital, na qual condiciona o envio do catálogo do produto ofertado pela empresa melhor colocada na fase de lances, na qual será analisado o equipamento. Sendo assim iniciaremos a fase de lances, peço atenção nos informes.   | 18/08/2020 10:42:52 |
| Pregoeiro      | TODOS     | A Análise das propostas apresentadas foi concluída, antes de passar para próxima Etapa de Lances temos a considerar que:   | 18/08/2020 10:43:04 |
| Pregoeiro      | TODOS     | Srs Licitantes, a fase de análise de propostas já foi encerrada, dentro de instantes daremos início à fase de lances, favor ficarem atentos ao relógio colocado no canto superior direito da tela, o qual indicará o tempo restante para o término da fase de lances.  | 18/08/2020 10:43:45 |
| Pregoeiro      | TODOS     | A fase de lances terá duração mínima de 15 (quinze) minutos, sendo que se houver qualquer lance válido nos últimos 3 (três) minutos a fase de lances será prorrogada por mais três minutos e assim sucessivamente, até que não exista nenhum lance válido nos últimos três minutos.  | 18/08/2020 10:43:57 |
| Pregoeiro      | TODOS     | Srs. Licitantes preencham suas ofertas em campo próprio, pois não serão aceitas ofertas via chat, a redução mínima entre lances será ofertada sobre o valor total do Item na seguinte conformidade:  | 18/08/2020 10:44:05 |
| Pregoeiro      | TODOS     | os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta formulada, observada a redução mínima de:  | 18/08/2020 10:44:12 |

|                |           |   |                        |
|----------------|-----------|---|------------------------|
| Pregoeiro      | TODOS     | Lote único: R\$16.000,00 (dezesesse mil reais)  | 18/08/2020<br>10:44:18 |
| Pregoeiro      | TODOS     | formulado, prevalecendo o primeiro lance recebido, quando ocorrerem 2 (dois) ou mais lances do mesmo valor.   | 18/08/2020<br>10:44:30 |
| Pregoeiro      | TODOS     | Srs(as) Licitantes, lembramos que o valor de redução mínima na fase de lances incidirá sobre o valor total do lote previstos no termo de referência.  | 18/08/2020<br>10:44:49 |
| Pregoeiro      | TODOS     | É possível corrigir um lance enviado por engano?  | 18/08/2020<br>10:44:55 |
| Pregoeiro      | TODOS     | Não, se o licitante gravar um lance errado não poderá corrigi-lo. Caso o preço informado seja inexequível, o fornecedor não mais poderá ofertar lances para o item ou para o lote em questão. Portanto cuidado ao confirmar seu lance. Antes de gravar o lance é possível alterá-lo. Saiba mais consultando: Manuais para o Fornecedor – Pregão Eletrônico. | 18/08/2020<br>10:45:03 |
| Pregoeiro      | TODOS     | Não perca a oportunidade de fornecer para o Comitê Paralímpico Brasileiro, e se tornar um de nossos parceiros!!!  | 18/08/2020<br>10:45:30 |
| Pregoeiro      | TODOS     | Iniciaremos a etapa de lances! Desejamos Boa Sorte a todos Licitantes!!!  | 18/08/2020<br>10:45:56 |
| Sistema BEC/SP | TODOS     | Propostas analisadas.   | 18/08/2020<br>10:46:18 |
| Pregoeiro      | TODOS     | Início da etapa de lances para o item 1   | 18/08/2020<br>10:46:31 |
| Sistema BEC/SP | TODOS     | Informativo: Encerrada a fase de lances do item:1 - 18/08/2020 - 11:01:31   | 18/08/2020<br>11:02:01 |
| Sistema BEC/SP | TODOS     | Informativo: Encerrada a fase de lances para esta Oferta de Compra.   | 18/08/2020<br>11:02:01 |
| Sistema BEC/SP | TODOS     | Informativo: Iniciada a fase de negociação.   | 18/08/2020<br>11:02:01 |
| Sistema BEC/SP | TODOS     | Etapa de negociação Item 001:<br>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS<br>Menor lance: R\$ 3.460.000,0000<br>Negociação disponível para fornecedor ganhador   | 18/08/2020<br>11:03:01 |
| Pregoeiro      | FOR0523   | Pois bem senhor licitante FOR0523, vamos negociar. Solicitamos uma redução sobre seu valor ofertado.  | 18/08/2020<br>11:03:57 |
| FOR0523        | Pregoeiro | Prezado Pregoeiro, solicitamos alguns minutos para analise de melhor proposta.  | 18/08/2020<br>11:05:07 |
| Pregoeiro      | FOR0523   | Ok senhor licitante, estamos aguardando, todavia sugerimos brevidade.   | 18/08/2020<br>11:05:56 |
| FOR0523        | Pregoeiro | Caro Pregoeiro, o nosso melhor valor é de R\$ 3.450.000,0000  | 18/08/2020<br>11:10:11 |
| Pregoeiro      | FOR0523   | Senhor licitante, peço que lance no sistema com a finalidade de registro.   | 18/08/2020<br>11:11:25 |
| Pregoeiro      | FOR0523   | Senhor licitante, agradecemos sua redução, mas peço que considere uma redução de 5,80% sobre o novo valor ofertado.   | 18/08/2020<br>11:16:01 |
| Pregoeiro      | FOR0523   | Peço que munido de sua planilha de custo, juntamente com a sua diretoria, considere a redução solicitada, para assim darmos andamento no certame.   | 18/08/2020<br>11:17:01 |
| FOR0523        | Pregoeiro | Senhor Pregoeiro, solicitamos mais alguns minutos para que possamos entrar em contato com o fabricante dos produtos ofertados.  | 18/08/2020<br>11:17:17 |
| Pregoeiro      | FOR0523   | Perfeito senhor licitante, aguardamos seu retorno.  | 18/08/2020<br>11:19:32 |
| FOR0523        | Pregoeiro | Senhor Pregoeiro, conseguimos reduzir a nossa proposta, com o apoio do fabricante, de acordo com o solicitado.  | 18/08/2020<br>11:25:45 |
| Pregoeiro      | FOR0523   | Pois bem senhor licitante, agradecemos a redução ofertada e daremos andamento no certame.   | 18/08/2020<br>11:27:49 |
| Sistema BEC/SP | TODOS     | Etapa de negociação encerrada e etapa de aceitabilidade iniciada.   | 18/08/2020<br>11:28:12 |
| Pregoeiro      | FOR0523   | (VALOR ACEITO - ITEM 1) R\$ 3.249.900,0000 Justificativa: Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial elaborado na fase interna desta licitação.   | 18/08/2020<br>11:29:04 |
| Pregoeiro      | FOR0523   | Pois bem senhor licitante, antes de adentrarmos na fase de habilitação peço sua atenção.  | 18/08/2020<br>11:29:59 |
| Pregoeiro      | FOR0523   | Peço que nos envie somente o catálogo de seu produto, conforme subitem 1.2 deste edital. Logo após suspenderemos a sessão pública para analise da equipe técnica do referido catálogo ofertado. Caso o objeto ofertado esteja de acordo com o exigido em edital, solicitaremos as demais documentações de habilitação.                                      | 18/08/2020<br>11:33:59 |
| Sistema BEC/SP | TODOS     | <p>Aceitabilidade do preço encerrada e habilitação iniciada.<br/>Caso necessite encaminhar anexo utilize o botão.</p>    | 18/08/2020<br>11:34:15 |
| Pregoeiro      | FOR0523   | Senhor licitante, por favor, nos encaminhe somente o catálogo do seu equipamento ofertado.  | 18/08/2020<br>11:35:23 |
| FOR0523        | Pregoeiro | Senhor Pregoeiro, em instante estaremos enviando o documento solicitado.  | 18/08/2020<br>11:38:18 |
| Pregoeiro      | FOR0523   | Ok senhor licitante, todavia sugerimos brevidade para darmos um bom andamento ao certame.   | 18/08/2020<br>11:39:24 |
| FOR0523        | Pregoeiro | O Fornecedor "STORAGEONE COMÉRCIO E SERVIÇOS" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0523_5.pdf</a> ".   | 18/08/2020<br>11:42:20 |
| FOR0523        | Pregoeiro | O Fornecedor "STORAGEONE COMÉRCIO E SERVIÇOS" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0523_6.pdf</a> ".   | 18/08/2020<br>11:42:38 |
| FOR0523        | Pregoeiro | Prezado Pregoeiro, seria do seu interesse o envio do ponto a ponto nesse momento?   | 18/08/2020<br>11:44:58 |
| Pregoeiro      | FOR0523   | Senhor licitante peço que nos informe quando finalizar o envio.   | 18/08/2020<br>11:45:01 |

|                   |           |   |                        |
|-------------------|-----------|---|------------------------|
| Pregoeiro         | FOR0523   | Senhor licitante, fica a seu critério este julgamento. Lembrando que a área técnica analisar se o objeto ofertado esta de acordo com o solicitado em edital.  | 18/08/2020<br>11:46:00 |
| Pregoeiro         | FOR0523   | Senhor licitante, vossa senhoria enviará mais documentos para atender o solicitado no subitem 1.2 do edital?  | 18/08/2020<br>11:48:18 |
| FOR0523           | Pregoeiro | Senhor Pregoeiro, vamos enviar em instante o ponto a ponto.   | 18/08/2020<br>11:49:12 |
| FOR0533           | Pregoeiro | Sr. Pregoeiro, será liberado a documentação técnico, para que possamos tb verificar?  | 18/08/2020<br>11:50:15 |
| Pregoeiro         | FOR0533   | Será liberado senhor licitante. Assim que o licitante FOR0523 concluir o envio do catálogo, iremos disponibilizar para visualização.  | 18/08/2020<br>11:51:44 |
| FOR0533           | Pregoeiro | obrigado  | 18/08/2020<br>11:52:14 |
| Pregoeiro         | FOR0523   | Senhor licitante, solicitado o envio da documentação.   | 18/08/2020<br>12:00:15 |
| FOR0523           | Pregoeiro | Senhor Pregoeiro, em mais alguns instantes encaminharemos os demais documentos.   | 18/08/2020<br>12:02:14 |
| Pregoeiro         | TODOS     | Solicito brevidade no envio da documento, ressaltamos que neste momento só analisaremos o catálogo, conforme o subitem 1.2 do edital.   | 18/08/2020<br>12:03:29 |
| FOR0523           | Pregoeiro | Senhor Pregoeiro, estamos com dificuldade para anexar os demais documentos do subitem 1.2 do edital, pois o tamanho dos documentos é superior que o permitido no site. Poderia por favor nos enviar um endereço de e mail para o envio desses documentos? | 18/08/2020<br>12:07:28 |
| Pregoeiro         | FOR0523   | Senhor licitante, a limitação do sistema é de 4 Mb por arquivo. Sugiro que divida seu documento e insisto o envio pelo sistema BEC, para assim garantirmos a transparência.   | 18/08/2020<br>12:09:28 |
| Pregoeiro         | FOR0523   | Senhor licitante, o sistema BEC encontra-se operando normalmente. Peço o envio da documentação imediatamente.   | 18/08/2020<br>12:21:00 |
| FOR0523           | Pregoeiro | Caro Pregoeiro, estamos finalizando a divisão do documento.   | 18/08/2020<br>12:23:51 |
| FOR0523           | Pregoeiro | Caro Pregoeiro, estamos encaminhando o documento em 4 partes.   | 18/08/2020<br>12:26:57 |
| Pregoeiro         | FOR0523   | Peço que nos envie!   | 18/08/2020<br>12:27:25 |
| FOR0523           | Pregoeiro | O Fornecedor "STORAGEONE COMÉRCIO E SERVIÇOS" enviou o arquivo <a href="#">"FOR0523_7.pdf"</a> .  | 18/08/2020<br>12:28:54 |
| FOR0523           | Pregoeiro | O Fornecedor "STORAGEONE COMÉRCIO E SERVIÇOS" enviou o arquivo <a href="#">"FOR0523_8.pdf"</a> .  | 18/08/2020<br>12:29:26 |
| FOR0523           | Pregoeiro | O Fornecedor "STORAGEONE COMÉRCIO E SERVIÇOS" enviou o arquivo <a href="#">"FOR0523_9.pdf"</a> .  | 18/08/2020<br>12:30:22 |
| FOR0523           | Pregoeiro | O Fornecedor "STORAGEONE COMÉRCIO E SERVIÇOS" enviou o arquivo <a href="#">"FOR0523_10.pdf"</a> .   | 18/08/2020<br>12:31:50 |
| FOR0523           | Pregoeiro | O Fornecedor "STORAGEONE COMÉRCIO E SERVIÇOS" enviou o arquivo <a href="#">"FOR0523_11.pdf"</a> .   | 18/08/2020<br>12:32:39 |
| Pregoeiro         | TODOS     | Senhor licitante, creio que finalizou o envio. Estou certo?   | 18/08/2020<br>12:32:49 |
| FOR0523           | Pregoeiro | O Fornecedor "STORAGEONE COMÉRCIO E SERVIÇOS" enviou o arquivo <a href="#">"FOR0523_12.pdf"</a> .   | 18/08/2020<br>12:33:21 |
| FOR0523           | Pregoeiro | Senhor Pregoeiro, temos mais 3 documentos a serem anexados.   | 18/08/2020<br>12:34:54 |
| Pregoeiro         | TODOS     | Ok! Peço que nos encaminhe.   | 18/08/2020<br>12:35:27 |
| FOR0523           | Pregoeiro | O Fornecedor "STORAGEONE COMÉRCIO E SERVIÇOS" enviou o arquivo <a href="#">"FOR0523_13.pdf"</a> .   | 18/08/2020<br>12:38:52 |
| FOR0523           | Pregoeiro | O Fornecedor "STORAGEONE COMÉRCIO E SERVIÇOS" enviou o arquivo <a href="#">"FOR0523_14.pdf"</a> .   | 18/08/2020<br>12:39:03 |
| FOR0523           | Pregoeiro | O Fornecedor "STORAGEONE COMÉRCIO E SERVIÇOS" enviou o arquivo <a href="#">"FOR0523_15.pdf"</a> .   | 18/08/2020<br>12:39:13 |
| FOR0523           | Pregoeiro | O Fornecedor "STORAGEONE COMÉRCIO E SERVIÇOS" enviou o arquivo <a href="#">"FOR0523_16.pdf"</a> .   | 18/08/2020<br>12:39:25 |
| FOR0523           | Pregoeiro | Caro Pregoeiro, finalizamos o envio dos documentos referente ao subitem 1.2 do edital.  | 18/08/2020<br>12:40:27 |
| Pregoeiro         | TODOS     | Senhor licitantes, iremos liberar os documentos para visualização.  | 18/08/2020<br>12:52:27 |
| Pregoeiro         | TODOS     | Ressaltamos que a documentação se encontra disponível para visualização.  | 18/08/2020<br>12:54:50 |
| Pregoeiro         | TODOS     | Conforme o envio da documentação que compete o subitem 1.2 do edital. Suspendemos a sessão pública para análise da documentação enviada e faremos o intervalo do almoço. Retornaremos às 15h00 do dia 18/08/2020.   | 18/08/2020<br>12:55:24 |
| Pregoeiro         | TODOS     | Sessão pública suspensa em 18/08/2020 12:56:25.   | 18/08/2020<br>12:56:25 |
| Pregoeiro         | TODOS     | Motivo: Conforme o envio da documentação que compete o subitem 1.2 do edital. Suspendemos a sessão pública para análise da documentação enviada e faremos o intervalo do almoço. Retornaremos às 15h00 do dia 18/08/2020.                                 | 18/08/2020<br>12:56:25 |
| Pregoeiro         | TODOS     | Reativação prevista para 18/08/2020 15:00:00  | 18/08/2020<br>12:56:25 |
| Sistema<br>BEC/SP | TODOS     | Informativo: AGUARDANDO REATIVAÇÃO DO PREGÃO  | 18/08/2020<br>15:00:00 |
| Pregoeiro         | TODOS     | Sessão Pública reativada.   | 18/08/2020<br>15:00:57 |
| Pregoeiro         | TODOS     | Prezados Licitantes, daremos continuidade a Sessão Pública do Certame - Pregão Eletrônico - Nº 040/CPB/2020 nas condições especificadas no Edital.  | 18/08/2020<br>15:01:21 |

|                |           |  |                        |
|----------------|-----------|--|------------------------|
| Pregoeiro      | TODOS     | Diante do grande volume de material apresentado, e visando a excelência sobre análise da documentação enviada, suspenderemos esta sessão pública e retornaremos no dia 25/08/2020 às 15h00 com nosso parecer.  | 18/08/2020<br>15:03:33 |
| Pregoeiro      | TODOS     | Sessão pública suspensa em 18/08/2020 15:04:43.  | 18/08/2020<br>15:04:43 |
| Pregoeiro      | TODOS     | Motivo: Diante do grande volume de material apresentado, e visando a excelência sobre análise da documentação enviada, suspenderemos esta sessão pública e retornaremos no dia 25/08/2020 às 15h00 com nosso parecer.  | 18/08/2020<br>15:04:43 |
| Pregoeiro      | TODOS     | Reativação prevista para 25/08/2020 15:00:00   | 18/08/2020<br>15:04:43 |
| Sistema BEC/SP | TODOS     | Informativo: AGUARDANDO REATIVAÇÃO DO PREGÃO   | 25/08/2020<br>15:00:00 |
| Pregoeiro      | TODOS     | Sessão Pública reativada.  | 25/08/2020<br>15:00:30 |
| Pregoeiro      | TODOS     | Boa tarde senhores licitantes!   | 25/08/2020<br>15:00:40 |
| Pregoeiro      | TODOS     | Prezados Licitantes, daremos continuidade a Sessão Pública - Pregão Eletrônico - N° 040/CPB/2020 nas condições especificadas no Edital.  | 25/08/2020<br>15:01:02 |
| Pregoeiro      | FOR0523   | Prezando licitante, após a minuciosa análise feita pelo Departamento técnico deste comitê sobre o catálogo apresentado, solicito os seguintes esclarecimentos:   | 25/08/2020<br>15:01:46 |
| FOR0523        | Pregoeiro | Boa Tarde, Senhor Pregoeiro!   | 25/08/2020<br>15:01:59 |
| Pregoeiro      | FOR0523   | De acordo com o subitem 2.1.2 do edital, questiono ao licitante, esclarecimentos de como atenderá aos protocolos abaixo, pois não foram identificados pela equipe técnica no documento: CFIS; VVOLS; Fibre Channel.  | 25/08/2020<br>15:02:06 |
| Pregoeiro      | FOR0523   | De acordo com o subitem 2.7.1 do edital, solicito especificar os discos que serão ofertados; A licitante informa que serão ofertados de acordo com o pedido do edital, todavia, conforme consta em um dos links repassados pela licitante, a equipe técnica não localizou informações a respeito do disco NL-SAS de 12TB, nos deixando com dúvidas a respeito de como atenderão ao item no edital.   | 25/08/2020<br>15:02:24 |
| Pregoeiro      | FOR0523   | Para todos os outros itens, entendemos que estão de acordo com o solicitado em especificação.  | 25/08/2020<br>15:02:36 |
| Pregoeiro      | FOR0523   | Ficamos no aguardando dos esclarecimentos dos questionamento acima, para assim darmos continuidade.  | 25/08/2020<br>15:05:55 |
| FOR0523        | Pregoeiro | Senhor Pregoeiro, peço por gentileza que aguarde um minuto.  | 25/08/2020<br>15:08:03 |
| Pregoeiro      | FOR0523   | Estamos no aguado senhor licitante.  | 25/08/2020<br>15:09:57 |
| FOR0533        | Pregoeiro | Sr. Pregoeiro, boa tarde, detectamos que essa série da Hitachi ofertada, não suporta protocolo VVOL, pois foi verificado que esse modelo não consta no portal da VMware/VVOL com homologado para o protocolo VVOL, conforme link: <a href="https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?deviceCategory=vvols">https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?deviceCategory=vvols</a> .  | 25/08/2020<br>15:12:04 |
| Pregoeiro      | FOR0533   | Boa tarde senhor licitante FOR0533, agradecemos sua manifestação. A equipe técnica deste comitê já esta analisando sua manifestação.   | 25/08/2020<br>15:14:22 |
| FOR0523        | Pregoeiro | Caro Senhor Pregoeiro, na nossa proposta contemplam 50 discos de 3,5 polegadas com capacidade de 10TB, perfazendo um total de 500TB bruto, apesar do edital solicitar 40 discos de 12TB perfazendo um total de 480TB bruto. Dessa forma entregando 4% a mais de capacidade bruta e 20% a mais de quantidade de discos.   | 25/08/2020<br>15:17:07 |
| FOR0533        | Pregoeiro | Sr. pregoeiro, tb não suporta protocolo para FC  | 25/08/2020<br>15:17:38 |
| FOR0523        | Pregoeiro | No link abaixo a comprovação das especificações técnicas do disco ofertado (SAS HARD DRIVE OPTIONS) <a href="https://www.hitachivantara.com/en-us/products/storage/network-attached-storage/vsp-n-series.specifications.html">https://www.hitachivantara.com/en-us/products/storage/network-attached-storage/vsp-n-series.specifications.html</a>  | 25/08/2020<br>15:17:47 |
| FOR0533        | Pregoeiro | Sr. Pregoeiro, esse link enviado pelo FOR0523, só comprova que o equipamento não suporta protocolo VVOL e FC.  | 25/08/2020<br>15:20:14 |
| Pregoeiro      | TODOS     | Senhores licitantes a equipe técnica esta analisando as manifestações apresentadas.  | 25/08/2020<br>15:22:32 |
| FOR0533        | Pregoeiro | Sr. Pregoeiro, peço desculpas pela minha insistência, porem a informação do FOR0523, com referencia aos HD de 10TB x 50, totalizando 500 TB, não procede pois o modelo ofertado suporte até 480 TB, portanto esse ganho de 4% a mais informado, não procede.   | 25/08/2020<br>15:25:32 |
| FOR0523        | Pregoeiro | Caro Senhor Pregoeiro, já responderemos sobre as dúvidas do subitem 2.1.2 do edital.   | 25/08/2020<br>15:28:14 |
| FOR0533        | Pregoeiro | Sr. Pregoeiro, apenas para ilustração os Discos Rígidos de 12TB, são itens a parte, portanto tem que ser atendido este item.   | 25/08/2020<br>15:32:54 |
| FOR0523        | Pregoeiro | Caro Senhor Pregoeiro, com relação a API do VSPHERE para virtual volumes (vVols) suportamos conforme evidencia no link abaixo: <a href="https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?deviceCategory=vvols&amp;details=1&amp;partner=19_bpartner&amp;arrayModels=Hitachi%20Virtual%20Storage%20Platform%20G400%20(VSP%20G400)&amp;page=1&amp;display_interval=10&amp;sortColumn=Partner&amp;sortOrder=Asc">https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?deviceCategory=vvols&amp;details=1&amp;partner=19_bpartner&amp;arrayModels=Hitachi%20Virtual%20Storage%20Platform%20G400%20(VSP%20G400)&amp;page=1&amp;display_interval=10&amp;sortColumn=Partner&amp;sortOrder=Asc</a>                 | 25/08/2020<br>15:33:14 |
| FOR0533        | Pregoeiro | Sr. Pregoeiro, mas uma vez se comprova que o link apresentado pelo FOR0523, não comprova com o modelo Hitachi N400, não consta da lista da VMWare, para o protocolo VVOL.  | 25/08/2020<br>15:37:43 |
| Pregoeiro      | FOR0533   | Senhor licitante, já estamos analisando seu questionamento, Peço que aguarde e acautele sua manifestações.   | 25/08/2020<br>15:39:05 |
| FOR0523        | Pregoeiro | Caro Senhor Pregoeiro, com relação a CIFS informamos que o protocolo é suportado conforme evidência no link abaixo: <a href="https://www.hitachivantara.com/en-us/products/storage/network-attached-storage/vsp-n-series.specifications.html">https://www.hitachivantara.com/en-us/products/storage/network-attached-storage/vsp-n-series.specifications.html</a><br>Cabe ressaltar que o suporte ao protocolo CIFS é atendido através do suporte ao protocolo SMB sendo uma evolução atestada pelo link abaixo: <a href="https://www.snia.org/educational-library/smb-remote-file-protocol-including-smb-30-2012-2012">https://www.snia.org/educational-library/smb-remote-file-protocol-including-smb-30-2012-2012</a> | 25/08/2020<br>15:41:47 |
| Pregoeiro      | FOR0523   | Senhor licitante, necessitamos de esclarecer ainda sobre o subitem 2.7.1, exatamente quais (capacidade) discos e quantidade de disco por pacote, para assim garantimos a transparência e sanarmos dúvidas existentes.  | 25/08/2020<br>15:43:47 |
| FOR0523        | Pregoeiro | Caro Senhor Pregoeiro, com relação ao protocolo Fibre Channel informamos que o protocolo é suportado conforme evidência do link abaixo (Host Interface Types) <a href="https://www.hitachivantara.com/en-us/products/storage/network-attached-storage/vsp-n-series.specifications.html">https://www.hitachivantara.com/en-us/products/storage/network-attached-storage/vsp-n-series.specifications.html</a>  | 25/08/2020<br>15:44:19 |
| FOR0523        | Pregoeiro | Caro Senhor Pregoeiro, segue abaixo a distribuição dos discos ofertados:<br>05 pacotes de 04 discos SSD 3.8TB totalizando 20 unidades<br>12 pacotes de 04 discos SAS 10K 1.8TB totalizando 48 unidades<br>10 pacotes de 05 discos NLS 7.2K 10TB totalizando 50 unidades  | 25/08/2020<br>15:51:07 |
| Pregoeiro      | FOR0523   | Agradeço o esclarecimento, a equipe técnica esta analisando sua manifestação.  | 25/08/2020<br>15:54:33 |
| Pregoeiro      | TODOS     | Senhores licitantes, conforme análise da equipe técnica, referente ao item 2.7.1, não encontramos objeções técnicas, após a manifestação do senhor licitante FOR0523. Ressaltamos, que o mínimo exigido é 480 discos, e o licitante vencedor está ofertando 500 TB, ou seja, o questionamento do FOR0533 não é pertinente.   | 25/08/2020<br>15:58:22 |
| Pregoeiro      | FOR0523   | Senhor licitante FOR0523, poderia esclarecer se o modelo apresentado no link para comprovação do protocolo VVOL (VSP G400) é o mesmo equipamento do apresentado no catálogo e demais links VSP N400?   | 25/08/2020<br>15:58:55 |
| FOR0523        | Pregoeiro | Caro Senhor Pregoeiro, está correto seu entendimento.  | 25/08/2020<br>16:01:32 |

|           |           |   |                        |
|-----------|-----------|---|------------------------|
| FOR0533   | Pregoeiro | Sr. Pregoeiro, cabe ressaltar que o subitem 2.7.5 é claro, discos NLSAS de 12TB "ou superior" e não discos de 10TB.   | 25/08/2020<br>16:03:13 |
| FOR0533   | Pregoeiro | Sr. pregoeiro, conforme links da Hitachi, trata-se de duas séries distintas, sendo que o modelo ofertado pelo FOR0523 é a série N, modelo 400, e não a série G, modelo 400, como segue links: <a href="https://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/partners/hitachi/vmw-hitachi-virtual-platform-g-series-data-sheet.pdf">https://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/partners/hitachi/vmw-hitachi-virtual-platform-g-series-data-sheet.pdf</a> /// <a href="https://www.hitachivantara.com/en-us/products/storage/network-attached-storage/vsp-n-series.html">https://www.hitachivantara.com/en-us/products/storage/network-attached-storage/vsp-n-series.html</a> | 25/08/2020<br>16:09:05 |
| Pregoeiro | TODOS     | Senhores licitantes, a equipe técnica altamente capacitada deste comitê esta analisando atentamente todos os esclarecimentos e manifestações. Peço que aguardem.  | 25/08/2020<br>16:17:40 |
| Pregoeiro | FOR0523   | Senhor licitante FOR0523, o senhor alegou que nosso entendimento estava correto para comprovação do protocolo VVOL (VSP G400) é o mesmo equipamento do apresentado no catálogo e demais links VSP N400, por sua vez após uma análise minuciosa, entendemos que trata-se de series distintas, usando em referência o seu catálogo apresentado nesta sessão pública.  | 25/08/2020<br>16:25:47 |
| FOR0523   | Pregoeiro | Caro senhor Pregoeiro, peço um minuto.  | 25/08/2020<br>16:30:35 |
| Pregoeiro | FOR0523   | Sugiro brevidade, senhor licitante.   | 25/08/2020<br>16:33:06 |
| Pregoeiro | FOR0523   | Senhor licitante, abriremos uma contagem de 5 (cinco) minutos para manifestação, sob pena de desclassificação.  | 25/08/2020<br>16:36:19 |
| FOR0523   | Pregoeiro | Caro Senhor Pregoeiro, devido ao grau de confidencialidade da documentação que comprova e responde o questionamento, será feita através da declaração do fabricante ratificando que ambos os modelos possuem a mesma arquitetura.   | 25/08/2020<br>16:40:24 |
| FOR0523   | Pregoeiro | Caro Pregoeiro, comprovando que trata-se da mesma arquitetura   | 25/08/2020<br>16:40:53 |
| FOR0533   | Pregoeiro | Sr. Pregoeiro, desculpa, mas isso não existe. São Modelo e Séries distintos.  | 25/08/2020<br>16:43:20 |
| FOR0533   | Pregoeiro | Sr. Pregoeiro, vamos ser práticos, o modelo série N400 não consta na relação da VMWare, com suporte a protocolo VVOL, aceitar agora um outro modelo com alegação de mesma arquitetura e inadmissível.   | 25/08/2020<br>16:46:53 |
| FOR0533   | Pregoeiro | Sr. Pregoeiro é o protocolo FC, tb não comprovado. O argumento do FOR0523, justificando como "Host Interface And Types", não é protocolo.   | 25/08/2020<br>16:49:09 |
| Pregoeiro | FOR0533   | Senhor licitante, temos profissionais capacitados ALTAMENTE CAPACITADOS para realizamos analise dos produtos que almejamos adquirir, peço mais uma vez que acautele sua manifestações!  | 25/08/2020<br>16:49:56 |
| Pregoeiro | FOR0533   | Aguarde o momento oportuno para se manifestar!  | 25/08/2020<br>16:50:42 |
| Pregoeiro | FOR0523   | Senhor licitante FOR0523, conforme identificado no catálogo do produto ofertado, e após analise deste comitê, identificamos que a série ofertada não atende as questões editalicias, sendo que após os questionamentos desta comissão, não comprovou o atendimento as exigências do subitem 2.1.2. Desta maneira será desclassificado por não atender as questões editalicias.  | 25/08/2020<br>16:52:12 |
| Pregoeiro | TODOS     | O Licitante STORAGEONE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA foi inabilitado. Será feita uma nova negociação com o licitante seguinte, se houver. Justificativa: Após uma análise, identificamos no catálogo do produto ofertado, e após analise deste comitê, identificamos que a série ofertada não atende as questões editalicias, sendo que após os questionamentos desta comissão, não comprovou o atendimento as exigências do subitem 2.1.2. Desta maneira será desclassificado por não atender as questões editalicias.  | 25/08/2020<br>16:53:28 |
| Pregoeiro | FOR0533   | Pois bem, senhor licitante FOR0533, agora é a sua vez de manifestar. Solicito uma redução sobre seu lance.  | 25/08/2020<br>16:55:50 |
| FOR0533   | Pregoeiro | Sr. Pregoeiro, tem uma ideia de redução?  | 25/08/2020<br>16:56:49 |
| Pregoeiro | FOR0533   | Senhor licitante, redução mais significativa que conseguir.   | 25/08/2020<br>16:58:06 |
| Pregoeiro | FOR0533   | Sugiro que munido de sua planilha de custo, juntamente com a sua diretoria almeje um redução significativa. Oriente desta forma, pois sou guardião dos recursos públicos e necessario de uma redução!   | 25/08/2020<br>17:01:04 |
| FOR0533   | Pregoeiro | valor lançado!!   | 25/08/2020<br>17:02:26 |
| Pregoeiro | FOR0533   | Agradeço o valor lançado, senhor licitante!   | 25/08/2020<br>17:06:37 |
| Pregoeiro | FOR0533   | (VALOR ACEITO - ITEM 1) R\$ 2.880.000,0000 Justificativa: Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial conforme consulta a fase interna desta licitação.  | 25/08/2020<br>17:07:32 |
| Pregoeiro | TODOS     | Pois bem senhor licitante, antes de adentrarmos na fase de habilitação peço sua atenção.  | 25/08/2020<br>17:09:24 |
| Pregoeiro | FOR0533   | Peço que nos envie somente o catálogo de seu produto, conforme subitem 1.2 deste edital. Logo após suspenderemos a sessão pública para analise da equipe técnica do referido catálogo ofertado. Caso o objeto ofertado esteja de acordo com o exigido em edital, solicitaremos as demais documentações de habilitação.  | 25/08/2020<br>17:09:38 |
| Pregoeiro | FOR0533   | Senhor licitante, peço que nos envie somente seu catálogo neste momento.  | 25/08/2020<br>17:10:09 |
| FOR0533   | Pregoeiro | ok, Sr. Pregoeiro.  | 25/08/2020<br>17:10:30 |
| FOR0533   | Pregoeiro | O Fornecedor "MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEM" enviou o arquivo <a href="#">"FOR0533_17.pdf"</a> .   | 25/08/2020<br>17:15:51 |
| Pregoeiro | FOR0533   | peço que sinalize quando finalizar o envio do catálogo.   | 25/08/2020<br>17:17:26 |
| FOR0533   | Pregoeiro | O Fornecedor "MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEM" enviou o arquivo <a href="#">"FOR0533_18.pdf"</a> .   | 25/08/2020<br>17:18:23 |
| FOR0533   | Pregoeiro | Sr. Pregoeiro, documentação técnica enviada.  | 25/08/2020<br>17:19:55 |
| Pregoeiro | FOR0533   | Pois bem senhor licitante, analisaremos as condições e exigências editalicia, conforme catálogo do produto ofertado,  | 25/08/2020<br>17:22:11 |
| Pregoeiro | TODOS     | Os documentos estão liberados para visualização de todos os licitantes.   | 25/08/2020<br>17:22:34 |
| Pregoeiro | TODOS     | Conforme o envio da documentação que compete o subitem 1.2 do edital. Suspenderemos a sessão pública para análise da documentação enviada. Retornaremos com a analise da documentação às 10h00 do dia 28/08/2020.   | 25/08/2020<br>17:23:43 |
| Pregoeiro | TODOS     | Senhores, peço atenção, RETIFICANDO: Retornaremos com a análise da documentação às 10h30 do dia 28/08/2020.   | 25/08/2020<br>17:26:27 |
| Pregoeiro | TODOS     | Sessão pública suspensa em 25/08/2020 17:27:38.   | 25/08/2020<br>17:27:38 |
| Pregoeiro | TODOS     | Motivo: Conforme o envio da documentação que compete o subitem 1.2 do edital. Suspenderemos a sessão pública para análise da documentação enviada. Retornaremos com a analise da documentação às 10h30 do dia 28/08/2020.   | 25/08/2020<br>17:27:38 |
| Pregoeiro | TODOS     | Reativação prevista para 28/08/2020 10:30:00  | 25/08/2020             |

|                |           |  |  |                        |
|----------------|-----------|--|--|------------------------|
|                |           |  |  | 17:27:38               |
| Sistema BEC/SP | TODOS     | Informativo: AGUARDANDO REATIVAÇÃO DO PREGÃO   |  | 28/08/2020<br>10:30:00 |
| Pregoeiro      | TODOS     | Sessão Pública reativada.  |  | 28/08/2020<br>10:30:40 |
| Pregoeiro      | TODOS     | Bom dia senhores licitantes!   |  | 28/08/2020<br>10:30:54 |
| Pregoeiro      | TODOS     | Prezados Licitantes, daremos continuidade a Sessão Pública - Pregão Eletrônico - Nº 040/CPB/2020 nas condições especificadas no Edital.  |  | 28/08/2020<br>10:31:02 |
| Pregoeiro      | FOR0533   | Prezando licitante, após a minuciosa análise feita pelo Departamento técnico deste comitê sobre o catálogo apresentado, alguns pontos necessitam de esclarecimentos ou não foram identificados pela equipe técnica deste comitê.   |  | 28/08/2020<br>10:31:30 |
| Pregoeiro      | FOR0533   | Referente o item 2.1.11 - J e K do edital necessitamos de esclarecimentos de como atenderão aos itens?   |  | 28/08/2020<br>10:31:44 |
| Pregoeiro      | FOR0533   | Referente o item 2.4.3 do edital – Informação não localizada no catálogo. Solicitamos esclarecimentos.   |  | 28/08/2020<br>10:31:59 |
| Pregoeiro      | FOR0533   | Referente o item 2.7.2 do edital – Informação não localizada no catálogo. Solicitamos esclarecimentos.   |  | 28/08/2020<br>10:32:11 |
| Pregoeiro      | FOR0533   | Os demais pontos estão de acordo nesta análise, mas a decisão final será informado após todos os esclarecimentos.  |  | 28/08/2020<br>10:32:32 |
| FOR0533        | Pregoeiro | Bom dia, Sr. Pregoeiro   |  | 28/08/2020<br>10:33:19 |
| FOR0533        | Pregoeiro | ok, estamos pegando a documentação para envio, peço alguns instantes   |  | 28/08/2020<br>10:33:52 |
| Pregoeiro      | FOR0533   | Ok senhor licitante, todavia sugerimos brevidade.  |  | 28/08/2020<br>10:34:31 |
| FOR0533        | Pregoeiro | O Fornecedor "MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEM" enviou o arquivo <a href="#">"FOR0533_19.pdf"</a> .  |  | 28/08/2020<br>10:41:01 |
| FOR0533        | Pregoeiro | 2.1.11. Cada Storage deve possuir ao menos as seguintes interfaces de front-end devidamente ativadas:<br>j. Deverá suportar a configuração de discos de HotSpare, que serão ativados de forma automática nos casos em que haja interrupção do funcionamento de um dos discos ativos do sistema de armazenamento, sem interrupção do funcionamento normal do Disk storages;<br>k. Deverá possibilitar que os discos de hot-spare possam sanar a falha de qualquer disco de igual característica, independente do gabinete no qual ele estiver fisicamente instalado, funcionalidade conhecida no mercado como global hot spare ou deverá possuir funcionalidade conhecida no mercado como Spare distribuído, onde cada disco deverá possuir uma área de spare reservada, devendo ser alocada e estar disponível dinamicamente.<br>R. Ver documento "h15093-dell-emc-unity-best-practices-guide.pdf", Seção 1.3 "Hot Spares" na pag. 8 |  | 28/08/2020<br>10:41:10 |
| FOR0533        | Pregoeiro | O Fornecedor "MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEM" enviou o arquivo <a href="#">"FOR0533_20.pdf"</a> .  |  | 28/08/2020<br>10:45:34 |
| FOR0533        | Pregoeiro | 2.4.3. Tempo de resposta (response time) do sistema não deve ser superior a 3ms;<br>R: Ver documento "Unity XT 380 - Comprovacao Performance.pdf", Pags. 2 e 3 comprovam a performance de 28540 IOPS com tempo de resposta (RT) menor que 1ms.   |  | 28/08/2020<br>10:45:58 |
| FOR0533        | Pregoeiro | 2.7.2. Deverá ser do tipo HotSwap, possibilitando sua substituição sem a necessidade de parada do equipamento;<br>R: Ver documento "Disk Replacement – Hot Swap.pdf"<br>Ver documento "https://www.dell.com/support/contents/en-us/videos/videooplayer/unity-xt-removeinstall-25%22-disk-drive-replacement/607976048001"<br>Ver links abaixo, com videos de procedimentos de disk replacement com hot swap.<br>https://www.youtube.com/watch?v=0QC12VlKPwY<br>https://dl.dell.com/content/docu69345_Unity_Family_Replacing_a_Faulted_3.5-inch_Disk_Drive.pdf?language=en_US&source=Coveo   |  | 28/08/2020<br>10:46:32 |
| FOR0533        | Pregoeiro | encaminhado comprovações<br>Sr. Pregoeiro  |  | 28/08/2020<br>10:46:53 |
| Pregoeiro      | TODOS     | Ok senhor licitante. Nossa equipe técnica esta analisando seus esclarecimentos.  |  | 28/08/2020<br>10:55:35 |
| Pregoeiro      | FOR0533   | Sr. Licitante, de acordo com o subitem 2.4.3 do edital, poderia mandar link ou print contendo informação do tempo de resposta? A equipe técnica não localizou com base na resposta.  |  | 28/08/2020<br>11:15:58 |
| FOR0533        | Pregoeiro | Sr. Pregoeiro, a comprovação do item 2.4.3 esta no DOC 20.pdf, pag 3, IOPS RT[1ms.   |  | 28/08/2020<br>11:20:21 |
| FOR0533        | Pregoeiro | Desculpe, IOPs RT[1ms  |  | 28/08/2020<br>11:20:55 |
| FOR0533        | Pregoeiro | IOPs RT [ 1ms.   |  | 28/08/2020<br>11:21:31 |
| FOR0533        | Pregoeiro | IOPs RT menor que 1ms  |  | 28/08/2020<br>11:22:03 |
| FOR0533        | Pregoeiro | e tb na pag 2 desse mesmo documento.   |  | 28/08/2020<br>11:24:19 |
| FOR0533        | Pregoeiro | IOPS (RT [ 1ms)<br>28540   |  | 28/08/2020<br>11:25:43 |
| Pregoeiro      | FOR0533   | Senhor licitante, nossa equipe técnica esta analisando seus esclarecimentos.   |  | 28/08/2020<br>11:26:13 |
| Pregoeiro      | FOR0533   | Após cumprido o subitem 1.2. do edital, o qual solicitamos o catálogo do equipamento para uma análise técnica, após os esclarecimentos apresentados nesta sessão pública, a equipe técnica deste comitê, não encontramos objeções para não aceitar o produto ofertado. Sendo assim, passaremos para as demais fases após o aceite do produto ofertado.   |  | 28/08/2020<br>11:32:08 |
| Pregoeiro      | FOR0533   | Senhor licitante, antes de adentrarmos na habilitação jurídica, peço sua atenção: Peço que nos envie todo a documentação de habilitação que compreende o item IV do edital, quando finalizar o envio peço que nos informe o término.   |  | 28/08/2020<br>11:32:29 |
| Pregoeiro      | FOR0533   | Por favor senhor licitante, inicie o envio de sua documentação.  |  | 28/08/2020<br>11:32:47 |
| FOR0533        | Pregoeiro | Sr. Pregoeiro, necessito ajustar o preço final, para sair da dizima.   |  | 28/08/2020<br>11:33:23 |
| FOR0533        | Pregoeiro | valor a ser ajustado: R\$2.879.999,78  |  | 28/08/2020<br>11:33:49 |
| FOR0533        | Pregoeiro | podemos seguir assim?  |  | 28/08/2020<br>11:34:02 |
| Pregoeiro      | FOR0533   | Prefeito senhor licitante, valor aceito!   |  | 28/08/2020<br>11:34:22 |
| FOR0523        | Pregoeiro | Senhor Pregoeiro, encontramos algumas irregularidades no processo.   |  | 28/08/2020<br>11:36:20 |

|                |           |   |                        |
|----------------|-----------|---|------------------------|
| Pregoeiro      | FOR0523   | Senhor licitante, no momento oportuno, peça que se manifeste.   | 28/08/2020<br>11:38:05 |
| FOR0523        | Pregoeiro | O Item 2.4.3 está em duplicidade, sendo assim existe uma irregularidade no edital. Entendemos que o item respondido não condiz com o questionado.   | 28/08/2020<br>11:40:11 |
| Pregoeiro      | FOR0523   | Senhor licitante, no momento de recurso, peça que se manifeste.   | 28/08/2020<br>11:41:12 |
| Pregoeiro      | FOR0533   | Senhor licitante, peça que envie sua documentação de habilitação.   | 28/08/2020<br>11:45:47 |
| FOR0523        | Pregoeiro | Caro senhor Pregoeiro, apenas mais dois esclarecimentos:<br>1- O link utilizado como esclarecimento apresenta a seguinte resposta:<br>"Pode ter sido movido ou não existe mais. Use a ferramenta de pesquisa para localizar outro vídeo de suporte."<br>2- Na comprovação apresentada pela FOR533 referente a troca de Spare, não há comprovação de que a mesma é feita de forma automática, sendo necessária uma intervenção conforme vídeo do YOUTUBE apresentado.  | 28/08/2020<br>11:49:36 |
| Pregoeiro      | FOR0523   | Senhor licitante, peça que acautele suas manifestações, e manifeste no momento apropriado.  | 28/08/2020<br>11:50:47 |
| FOR0533        | Pregoeiro | O Fornecedor "MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEM" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0533_21.pdf</a> ".  | 28/08/2020<br>11:54:11 |
| FOR0533        | Pregoeiro | O Fornecedor "MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEM" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0533_22.pdf</a> ".  | 28/08/2020<br>11:57:24 |
| FOR0533        | Pregoeiro | finalizado, Sr. Pregoeiro.  | 28/08/2020<br>11:57:41 |
| Pregoeiro      | FOR0533   | Senhor licitante, peça que aguarde a análise desta comissão.  | 28/08/2020<br>11:59:34 |
| Pregoeiro      | TODOS     | Senhores licitantes, estamos realizando uma análise minuciosa na documentação enviada. Peça que aguardem. Todos os documentos foram disponibilizados para visualização. Após 10 (dez) minutos informaremos nossa decisão.   | 28/08/2020<br>12:24:59 |
| Pregoeiro      | TODOS     | Após análise da documentação enviada. Não vejo motivos para não habilitar o licitante FOR0533.  | 28/08/2020<br>12:35:43 |
| Pregoeiro      | TODOS     | O Licitante MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA. foi habilitado para o Item 1. Justificativa: Documentação do licitante relativa à habilitação encontra-se de acordo com as exigências contidas no edital.  | 28/08/2020<br>12:35:57 |
| Sistema BEC/SP | TODOS     | Fase de Adesão iniciada.  | 28/08/2020<br>12:37:32 |
| Pregoeiro      | TODOS     | Aos licitantes interessados, contado o prazo de 05(cinco) minutos, inicia-se a fase de adesões na mesma condição financeira apresentada pela licitante vencedora e nas mesmas condições de habilitação prevista no instrumento convocatório.  | 28/08/2020<br>12:38:35 |
| Sistema BEC/SP | TODOS     | Fase de adesão encerrada e fase de manifestação de recurso iniciada.  | 28/08/2020<br>12:43:52 |
| Pregoeiro      | TODOS     | Concedo o prazo de 05 (cinco) minutos para que qualquer Licitante possa manifestar sua intenção de interposição de recursos, em campo próprio do Sistema, desde que DEVIDAMENTE MOTIVADA, sob penas aplicáveis à espécie. Lembramos, para ciência e conhecimento geral de todos os Licitantes que a LICITANTE QUE ENSEJAR O RETARDAMENTO da execução do objeto poderá ser apenada COM IMPEDIMENTO de licitar e contratar por até 5 anos, prevista no art. 7º da LF 10.520-2002 e/ou suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, previstas, respectivamente, nos incs. III e IV do art. 87 da LF 8.666-93.   | 28/08/2020<br>12:44:10 |
| FOR0523        | Pregoeiro | Apresentamos a nossa intenção de recurso uma vez que a desclassificação da licitante StorageOne Comércio e Serviços LTDA encontra-se equivocada uma vez que atendemos toda a especificação técnica do edital, assim como os demais itens já citados no processo.  | 28/08/2020<br>12:46:18 |
| Sistema BEC/SP | TODOS     | Senhores licitantes, informamos aos recorrentes que a motivação do recurso será analisada pelo pregoeiro, caso o recurso seja aceito, poderão apresentar memoriais de recurso, no prazo de 3 dia(s) e aos demais licitantes, que poderão apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, no endereço definido no edital.  | 28/08/2020<br>12:50:12 |
| Sistema BEC/SP | TODOS     | Informativo: Juízo de Admissibilidade de Recursos   | 28/08/2020<br>12:50:12 |
| Sistema BEC/SP | TODOS     | Informativo: Elaboração da Ata  | 28/08/2020<br>12:50:46 |
| Pregoeiro      | TODOS     | Senhores, esta comissão julga ser necessário receber o recurso. Lembrando que o LICITANTE QUE ENSEJAR O RETARDAMENTO da execução do objeto da contratação ou COMPORTAR-SE DE MODO INIDONEO (dentre outras hipóteses) poderá ser apenado com impedimento de licitar e contratar por até 5 anos, prevista no art. 7º da LF 10.520-2002 e/ou suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, previstas, respectivamente, nos incs. III e IV do art. 87 da LF 8.666-93.   | 28/08/2020<br>12:51:27 |
| Pregoeiro      | TODOS     | Ressaltamos a todos o item apresentado no instrumento convocatório editalício:<br>12.1. Além das penalidades previstas no Capítulo IV da Lei 8.666/93, também poderão ser aplicadas as seguintes sanções ao Detentor da Ata ou licitante:<br>12.1.1. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, inclusive em razão de comportamento inadequado de seus representantes, der causa a tumultos durante a sessão pública de prego, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida neste edital, não manter a proposta/lance, comportar-se de modo inidoneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, se microempresa ou pequena empresa não regularizar a documentação fiscal no prazo concedido para este fim, garantido o direito prévio de citação e da ampla defesa, serão aplicadas as penalidades referida na alínea "a" a critério da Administração.<br>12.1.1.1. Pena de suspensão temporária do direito de licitar e contratar pelo prazo de até 2 (dois) anos com o Comitê Paralímpico Brasileiro. | 28/08/2020<br>12:52:04 |
| Pregoeiro      | TODOS     | Peço atenção aos licitantes quanto a gestão de prazos, logicamente ao licitante que apresentou a intensão de motivação de recurso, para a apresentação de seu recurso, e os licitantes que quiserem apresentar as contra-razões.  | 28/08/2020<br>12:52:24 |
| Pregoeiro      | TODOS     | Agradecemos aos Prezados Licitantes que participaram deste Certame. Até uma nova oportunidade.  | 28/08/2020<br>12:52:33 |
| Pregoeiro      | TODOS     | Sessão pública encerrada (com manifestações de interpor recurso).   | 28/08/2020<br>12:53:07 |

#### Sessão Pública Suspensa

Às 12:56:25h do dia 18 de agosto de 2020, foi suspensa a sessão pública, em virtude de Conforme o envio da documentação que compete o subitem 1.2 do edital. Suspenderemos a sessão pública para análise da documentação enviada e faremos o intervalo do almoço. Retornaremos às 15h00 do dia 18/08/2020. .

Às 15:00:57h do dia 18 de agosto de 2020, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade Luis Gustavo Pedrosa Demetrio da Silva e respectivos membros da equipe de apoio para dar continuidade aos trabalhos relativos ao prego nº 8920008010020200C00040.

Às 15:04:43h do dia 18 de agosto de 2020, foi suspensa a sessão pública, em virtude de Diante do grande volume de material apresentado, e visando a excelência sobre análise da documentação enviada, suspenderemos esta sessão pública e retornaremos no dia 25/08/2020 às 15h00 com nosso parecer..

Às 15:00:30h do dia 25 de agosto de 2020, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade Luis Gustavo Pedrosa Demetrio da Silva e respectivos membros da equipe de apoio para dar continuidade aos trabalhos relativos ao prego nº 8920008010020200C00040.

Às 17:27:38h do dia 25 de agosto de 2020, foi suspensa a sessão pública, em virtude de Conforme o envio da documentação que compete o subitem 1.2 do edital. Suspenderemos a sessão pública para análise da documentação enviada. Retornaremos com a análise da documentação às 10h30 do dia 28/08/2020..

Às 10:30:40h do dia 28 de agosto de 2020, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade Luis Gustavo Pedrosa Demetrio da Silva e respectivos membros da equipe de apoio para dar continuidade aos trabalhos relativos ao prego nº 8920008010020200C00040.

Encerramento realizado por **Luis Gustavo Pedrosa Demetrio da Silva**

Considerações finais Agradecemos aos Prezados Licitantes que participaram deste Certame. Até uma nova oportunidade.

Data 28/08/2020 às 12:52:45

